AIR-COM® PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przegub obrotowy podwójny, G1/4, do próżni



Numer artykułu SKU: DDF14-2VU

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM® PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Wykonanie:
2 oddzielne wejscia i 2 oddzielne wyjscia
Materialy:
Korpus: Mosiadz niklowany, uszczelki: PUR), czop prowadzacy, sruba kolnierzowa i pierscien zabezpieczajacy: Stal ocynkowana
Zakres temperatury:
-10°C do maks. +85°C, inne zakresy temperatur na zapytanie
Cisnienie robocze:
0,5 - 12 bar
Czynniki:
naoliwione sprezone powietrze
Opcjonalnie:
Zastosowanie w prózni -VU, uszczelki Viton -V

DANE TECHNICZNE

F	27 mm
Wersja	do stosowania w próżni
O	5 mm
P	25 mm
N	60 mm
M	60 mm
Gwint R	50 mm
H	16,5 mm
E	15 mm
Waga	1,4 kg
A	132 mm
DN	8 mm
Przepływ	870 l/min.
Umaks	200 obr./min.
Zakres temperatury	-10 do +85 °C
Rodzaj gwintu	G
Gwint	1/4
Ciśnienie robocze	-1 do 0 bar

Nr kat.	DDF14-2VU
EAN-13	4050571246792

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 20:31