



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Akumulator membranowy, hydrauliczny, seria AD (AD007B25T9A1) - Parker



**Numer artykułu SKU:
OC-PARKER091738**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Parker jest wiodącym producentem akumulatorów na świecie. Szeroka oferta standardowa Parkera obejmuje pełną gamę akumulatorów tłokowych, pęcherzowych i membranowych. Dla Twojej wygody Parker oferuje najlepszą technologię rozmiarów akumulatora wraz z oprogramowaniem inPHorm Accumulator Sizing and Selection Software.

Rynki

• Sprzęt

do podnoszenia powietrznego • Maszyny

rolnicze • Sprzęt

budowlany • Sprzęt

leśny • Sprzęt

górnictwo • Hybrydowe systemy

pojazdów • Sprzęt

do obsługi materiałów • Transport

• Sprzęt

do trawników • Sprzęt zawodowy i pojazdy

roboty specjalnego przeznaczenia • Jednostki hydrauliczne (HPU)

• Systemy

smarowania • Maszyny

do tworzyw sztucznych • Sprzęt

do formowania wtryskowego • Cechy i zalety sprzętu

do formowania gumy:

- Ciśnienia robocze do 250 barów (3625 psi)
- Pojemności od 0,075 do 2,80 litra (5 do 170 cu in)
- Kompaktowe i lekkie
- Spawana, nienaprawialna konstrukcja zapewnia dużą odporność na zanieczyszczenia

środowiskowe • Membrany

Hydrin • Opcje

zaworów gazowych US i metrycznych • Przystępna cenowo konstrukcja

- Dobra charakterystyka

reakcji • Dobrze współpracuje z wodą i płynami

o niskiej wilgotności smarowania zastosowania:

- Absorpcja

wstrząsów • Zasilanie

pomocnicze • Przepływ

uzupełniający • Tłumienie

hałasu • Oszczędność

energii • Rozszerzalność

cieplna • Zasilanie

awaryjne • Kompensacja

wycieków

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	250 bar
Materiał korpusu	Stal stopowa wysokowytrzymała
Maksymalne natężenie przepływu	40 L/min
Waga	0.8 kg
Temperatura robocza	-40 do 80 °C
Typ zaworu	Zawór gazowy w standardzie US (ISO 4570-8VI)
Typ przyłącza	SAE #6 (9/16-18 UNF) żeński
Średnica	64 mm
Wysokość	111 mm
Pojemność nominalna (l)	0.07 l
Materiał membrany	Hydryna
Stopień sprężania	0.334027777777778

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-PARKER091738

Data wygenerowania podsumowania: 01.11.2026r, g. 04:01