



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Zestaw naprawczy pomp Gold Cup Control Manifold (S23-12771-0) - Parker



**Numer artykułu SKU:**  
**OC-PARKER287511**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

Dzięki OEM kontroli jakości, blok zaworów GOLD CUP zapewnia większą precyzję. Posiada wbudowany kompensator oraz zawory typu "poppet", które pełnią funkcję odciążenia i kontroli ciśnienia. Blok zaworów został ustandaryzowany, aby zapewnić pełną wymiennność wszystkich pomp GOLD CUP, co upraszcza wymianę i eliminuje niepożądane przestoje. Jako oryginalna część zamienna Parker, ten produkt pomaga utrzymać doskonałą wydajność i wytrzymałość Twojej pompy.

W Dziale Pomp Hydraulicznych i Systemów Zasilania Parker projektujemy rozwiązania odpowiadające ogromnym wymaganiom, jakie Twoja aplikacja stawia na komponenty GOLD CUP. Każdy zamienny blok zaworów jest zaprojektowany tak, aby działać w najtrudniejszych branżach, wymagając sterowania w zamkniętej pętli, wysokiego ciśnienia i wysokiej gęstości mocy.

Nie można zagwarantować wydajności, gdy używa się "szarych" części rynkowych od nieznanych i niesprawdzonych producentów. Dzięki Genuine Parker zyskujesz najdokładniejszą wiedzę o produktach, nasze wieloletnie doświadczenie jako globalnego producenta oraz pewność, że Twój zamiennik będzie działał jak nowy.

## Rynki

- MRO
- Obrona
- Wytwarzanie

energii • Przesyłka i dystrybucja

- Rząd (nieobronny) • Inne rządowe (nielotnicze)
- Automatyzacja

rozrywki • Automatyzacja

fabryk • Narzędzia obrabiarskie

- Sprzęt drukarski i markujący
- Maszyny

rolnicze • Sprzęt

budowlany • Sprzęt

do obsługi materiałów • Górnictwo

- Ropa i gaz
- Inne zasoby

naturalne • Wiercenia

wodne • Morskie

- Układ napędowy: silnik i Trans.
- Cechy/zalety szyny: • Gwarantowana wydajność
- Części

OEM jakości • Zaprojektowane specjalnie dla GOLD CUP

- Zabezpieczone gwarancją

fabryką Zastosowania:

- Wiertnice

do wybuchów wybuchowych • Rozdrabnianie

- Dźwigi
- Górnictwo
- Stanowiska

do testów hydraulicznych • Papier i masa celulozowa

- Wojskowe
- Morskie
- Przykład generacji

energii Kod modelu: P14X8L1C9A2B000A0

- P - Pompa
- 14 - Wyporność
- X - Typ
- 8 - Wał
- L - Obrót
- 1 - Uszczelki
- C - Projekt
- 9A - Sterowanie

główne • 2 - Sterowanie

wtórne • B - Lokalizacja

sterowania • 00 - Funkcje

przemieszczenia sterowania • 0 - Pompa

wewnętrzna • A - Napęd

zewewnętrzny • 0 - Specjalna modyfikacja

# Cechy

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Dla typu medium | Płyny hydrauliczne |
| Medium          | Płyny hydrauliczne |
| Typ pompy       | Hydrostatyczny     |
| Rozmiar ramy    | 6,7,8,11,14,24,30  |

## DANE TECHNICZNE

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Nr kat. | OC-PARKER287511 |
|---------|-----------------|

Data wygenerowania podsumowania: 20.10.2026r, g. 01:11