AIR-COM
PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Przewód gumowy antystatyczny, 9 (3/8")x16mm



Numer artykułu SKU: GS9ANTISTATIK

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

Parker

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Rdzen wewnetrzny: NBR / SBR czarne, gladkie, antystatyczne, pokrywa zewnetrzna: SBR / EPDM niebieski, gladki, odporny na scieranie i warunki pogodowe, olejoodporny, wkladka tkana, pleciona syntetyczna nic tekstylna
Zakres temperatury:
-20°C do maks. +80°C
Cisnienie robocze:
20 bar, cisnienie miejscowe: ok. 60 bar
Rezystancja elektryczna:
= 1 Mom/m
Obszar zastosowania:
Waz sprezonego powietrza dla przemyslu, warsztatu i stacji paliw w wykonaniu antystatycznym. Pokrywa zewnetrzna odporna na czynniki atmosferyczne, dobra odpornosc na temperatury, nadaje sie równiez do nieagresywnych cieczy.
Dlugosc rolki:
20 m

DANE TECHNICZNE

Waga	0,2 kg
Min. promień gięcia	70 mm
Średnica zewnętrzna węża	16 mm
Średnica wewnętrzna węża	9 mm (3/8")

Nr kat.	GS9ANTISTATIK
EAN-13	4050571343118

Data wygenerowania podsumowania: 14.11.2026r, g. 22:59