AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Czujnik indukcyjny, Factor 1, seria BES (BES0567) - Balluff



**Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF001275**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

BALLUFF

**OPIS PRODUKTU**

## Charakterystyka

| | |
|---|---|
| Wymiary | Ø 12 x 65 mm |
| Kształt obudowy | M12x1 |
| Montaż | montaż zabudowany |
| Zasięg | 4 mm |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 80 Hz |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna, Odporny na odpryski spawalnicze, powlekane |
| Materiał powierzchni aktywnej | Stal nierdzewna, powlekane |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C |
| Odporność na pole magnetyczne | odporny na pole magnetyczne (AC/DC) |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność | CE, UKCA, cULus, WEEE |
| Cechy dodatkowe | Faktor 1, Odporne na odpryski spawalnicze, Obudowa odporna na odpryski spawalnicze |

# DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-BALLUFF001275 |

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 02:54