AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przewód teflonowy w oplocie nierdz., DN 25



Numer artykułu SKU: 1TF25

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Oplot druciany: 1.4306, rdzen: PTFE (Du Pont teflon 62)
Zakres temperatury:
-60°C do maks. +220°C
Cisnienie robocze:
przy -60°C do maks. +120°C: 100% wartosci w tabeli, ponad +120°C: minus. 1% wartosci w tabeli na kazdy dodatkowy stopien temperatury
Sprawdzone zastosowanie:
Przetwórstwo zywnosci, technika laboratoryjna i medyczna, prasy wulkanizujace, prasowarki parowe jak równiez urzadzenia czyszczace, w których wymagane sa wysoka odpornosc na dzialanie chemikaliów, stabilnosc termiczna, elastycznosc, odpornosc na czynniki atmosferyczne.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,55 kg
Ciśnienie robocze	80 bar
Min. promień gięcia	305 mm
Ciśnienie rozrywajace	241 bar
DN	25 mm
Średnica zewnętrzna węża	29 - 30,5 mm
Średnica wewnętrzna węża	25,6 - 26,62 mm
Grubość ściany PTFE	1,20 mm

Nr kat.	1TF25
EAN-13	4050571186753

Data wygenerowania podsumowania: 14.11.2026r, g. 23:27