AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przewód 4TE, EN 856, DN 16



Numer artykułu SKU: 4SP16

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Syntetyczna guma wewnetrzna i zewnetrzna
Zakres temperatury:
-40°C do maks. +100°C, krótkookresowo do maks. +125°C
Obszar zastosowania:
Wysokocisnieniowe uklady hydrauliczne
Odpornosc:
Oleje hydrauliczne na bazie olejów mineralnych, powietrze*, woda, smary i paliwa
*waz musi byc perforowany

DANE TECHNICZNE

Waga	1,6 kg
Ciśnienie robocze	380 bar
Min. promień gięcia	200 mm
Ciśnienie rozrywajace	1600 bar
DN	16 mm
Średnica zewnętrzna węża	27,6 mm
Średnica wewnętrzna węża	16 mm
Wielkość nominalna rozmiaru	10

Nr kat.	4SP16
EAN-13	4050571199043

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 21:42