AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zwijacz do przewodu, przewód 22 mm, długość 70 m, stal nierdzewna 1.4301



Numer artykułu SKU: SAM40/12ES-HT

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materialy: Typ stal: Blacha stalowa z aluminiowym przegubem obrotowym, uszczelki: PTFE / EPDM, typu stal szlachetna: 1.4301 z przegubem obrotowym ze stali szlachetnej, uszczelki: PTFE / EPDM Zakres temperatury: Maks. +100°C Zakres dostawy: Reczny zwijacz weza, kompletny z przegubem katowym plaskim Opcjonalnie: Wersja wysokotemperaturowa (do maks. +180°C), uszczelki FKM -HT Informacje: Wykonanie zgodnie z dyrektywa EN 1672-2 / certyfikat DIL

DANE TECHNICZNE

Ciśnienie robocze	300 bar
Rodzaj gwintu	G
Zakres temperatury	0 do +180 °C
Wykonanie	wersja wysokotemperaturowa
Materiał	1.4301
Wejście (gwint wewnętrzny)	1/2
Rolowana długość węża	70 m (przy średnicy zewn. węża 22 mm)
DN	12 mm
Wyjście (gwint wewnętrzny)	1/2

Nr kat.	SAM40/12ES-HT
EAN-13	4050571887216

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:04