AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zwijacz do przewodu, przewód 28 mm, długość 20 m, stal nierdzewna 1.4301



## Numer artykułu SKU: SAM20/19ES-HT

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

## OPIS PRODUKTU

Materialy: Typ stal: Blacha stalowa z aluminiowym przegubem obrotowym, uszczelki: PTFE / EPDM, typu stal szlachetna: 1.4301 z przegubem obrotowym ze stali szlachetnej, uszczelki: PTFE / EPDM Zakres temperatury: Maks. +100°C Zakres dostawy: Reczny zwijacz weza, kompletny z przegubem katowym plaskim Opcjonalnie: Wersja wysokotemperaturowa (do maks. +180°C), uszczelki FKM -HT Informacje: Wykonanie zgodnie z dyrektywa EN 1672-2 / certyfikat DIL

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 16 kg |
| **Ciśnienie robocze** | 200 bar |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Zakres temperatury** | 0 do +180 °C |
| **Wykonanie** | wersja wysokotemperaturowa |
| **Materiał** | 1.4301 |
| **Wejście (gwint wewnętrzny)** | 3/4 |
| **Rolowana długość węża** | 20 m (przy średnicy zewn. węża 28 mm) |
| **DN** | 19 mm |
| **Wyjście (gwint wewnętrzny)** | 3/4 |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | SAM20/19ES-HT |
| **EAN-13** | 4050571887193 |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:04