AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Thermoplast Pojedynczy rekaw DN 6



Numer artykułu SKU: 1KU6

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Rdzen weza: poliester, nosnik cisnienia: 2-krotny oplot poliestrowy, pokrywa: poliuretan (szczególnie odporny na scieranie, odporny na olej, ozon, smary i czynniki atmosferyczne)
Zakres temperatury:
-40°C do maks. +100°C; zastosowania z powietrzem, woda, emulsjami wodnymi maks. +65°C
Obszar zastosowania:
Obiegi wysokiego cisnienia sredniej wielkosci, windy, wózki widlowe)
Odpornosc:
Olej mineralny, olej mineralny z zawartoscia weglowodorów aromatycznych do 40%, olej na bazie poliglikokowej, olej rzepakowy, bioolej, woda, emulsje glikolu i wody, emulsje oleju glikolu i wody
Zalety:
odporny na zuzycie, brak wydluzenia

DANE TECHNICZNE

Waga	0,09 kg
Ciśnienie robocze	200 bar
Min. promień gięcia	50 mm
Ciśnienie rozrywajace	800 bar
Wykonanie	Pojedynczy rekaw
DN	6 mm
Średnica zewnętrzna węża	11,8 mm
Średnica wewnętrzna węża	6,4 mm
Wielkość nominalna rozmiaru	4

Nr kat.	1KU6
EAN-13	4050571186012

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 21:36