

OPIS PRODUKTU

ZAWORY IGLICOWE HYDRAULICZNE G 1/8" - G2" Z POKRĘTŁEM ZE STALI OCYNKOWANEJ I NIERDZEWNEJ, DO 400 bar

Zastosowanie zaworów iglicowych hydraulicznych G 1/8" - G2" ze stali ocynkowanej, DO 400 bar

Zawory iglicowe z pokrętłem G 1/8" - G2" są elementami armatury wykorzystywanymi w instalacjach przemysłowych mediów roboczych

- zawory iglicowe ze stali nierdzewnej o wielkości G 1/8" - G2" spełniają rolę zaworów odcinających i regulujących przepływ medium roboczego
- zawory iglicowe z pokrętłem wykonane są ze stali ocynkowanej lub ze stali nierdzewnej
- obszarem zastosowania zaworów dławiących iglicowych G 1/8" - G2" są media gazowe i ciekłe agresywne (dla wykonania ze stali nierdzewnej)
- zawory dławiące iglicowe charakteryzuje łagodna charakterystyka otwarcia i zamknięcia
- przy pomocy zaworów dławiących iglicowych można podłączać osprzęt (np. manometry, przetworniki pomiarowe)

Dane techniczne:

Materiały:
korpus: stal ocynkowana lub stal nierdzewna 1.4571, uszczelka: grafit, (dla wykonania ze stali nierdzewnwj: PTFE), pokrętło: tworzywo sztuczne

Zakres temperatury:
-30°C do maks. +350°C (dla wykonania ze stali nierdzewnej 1.4571: -30°C do maks. +250°C)

Wielkości zaworów: od G1/8" do G 2" (gwinty wewnętrzne)

Ciśnienie pracy: do 400 bar

Zakres współczynnika przepływu kv* - od 4 do 130 l/min

* - przepływ dla wody przy +20°C, ciśnienie zasilania 1 bar, swobodny wylot
- przepływ dla powietrza [l/min]: ok. 13,4 x kv x P wejściowe, jeżeli P wyjściowe < P wejściowe/2 (P wejściowe i P wyjściowe to wartości absolutne w bar)

ATEX: produkty bez własnego potencjalnego źródła zapłonu w odniesieniu do dyrektywy 2014/34/UE

Uwagi:
Podawane informacje są danymi orientacyjnymi! Nie ponosimy odpowiedzialności za dane wybrane bez pisemnego potwierdzenia
Dane ciśnienia dotyczą, o ile nie podano inaczej, płynów z grupy II w temperaturze +20°C

DANE TECHNICZNE

Waga	0,0043 kg
Ciezar	0,0077 KG
Waga	0,012 kg
Waga	0,1 kg
Waga	0,125 kg
Waga	0,028 kg

Nr kat.	DC228BA511164B2BA30098E0F4BA380A

Data wygenerowania podsumowania: 29.03.2024r, g. 16:43