AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór kulowy, PVCU/EPDM, Rp 3", wersja przemysłowa



Numer artykułu SKU: KH30PVCEPDM

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Zalety:

- Możliwość montażu i demontażu promieniowego,
- optymalna charakterystyka przepływu
- zawór w 100% sprawdzony

Zakres temperatur: 0°C do +60°C, (materiał PP-H: 0°C do +100°C)

Materiały:obudowa i zawór kulowy: PVC-U, gniazdo kulowe: PE

Ciśnienie robocze: 0 - 16 bar

Uwaga:

- Zawór nie nadaje się do sprężonego powietrza lub innych gazów pod ciśnieniem!
- nie stosować uszczelniaczy do gwintów mogących spowodować uszkodzenie PCW-U

DANE TECHNICZNE

Waga	3,3 kg
Gwint	3
Rodzaj gwintu	Rp
Uszczelka	EPDM
Przepływ	7000 l/min
Sposób sterowania	ręczny
DN	80 mm
L	33 mm
E	167 mm
C	189 mm
B	145 mm
H	213 mm
Z	147 mm
Sposób podłączenia	zawór gwintowany

Nr kat.	KH30PVCEPDM
EAN-13	4050571419509

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 13:18