AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór membranowy PCW (NC) / EPDM, 50 mm, króciec klejony



Numer artykułu SKU: PVCMVEKS50EPDM

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Korpus: PCW
Zakres temperatury:
0°C do maks. +60°C
Przylacze sprezonego powietrza:
G 1/4"
Opcjonalnie:
Korpus z PP (membrana z FPM) -PP, korpus z PVDF (membrana z FPM) -PVDF, do polifuzji i zgrzewania doczolowego
Samoczynne opróżnianie:
3° - 6° nachylenie w kierunku przeplywu i 25° - 33° do osi poziomej
Uwaga:
Nie nadaje sie do sprezonego powietrza lub innych gazów pod cisnieniem!

DANE TECHNICZNE

Waga	7 kg
Tworzywo membrany	EPDM
DN	40 mm
Króciec klejony średnica wewn. zawór membranowy	50 mm
Wersja	króciec klejony

Nr kat.	PVCMVEKS50EPDM
EAN-13	4050571558703

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 21:36