AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór kulowy 3-drogowy pod napęd, stal nierdzewna, G 2-1/2", typ T (KH3/212TFES)



Numer artykułu SKU: KH3/212TFES

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

ZAWORY KULOWE 3-DROGOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ POD NAPĘD PNEUMATYCZNY, DO 63 bar

- Zawory kulowe 3-drogowe ze stali nierdzewnej dostosowane do zamocowania napędu pneumatycznego przeznaczone są do otwierania i zamykania przepływu medium roboczego lub do łączenia części instalacji pneumatycznej.
- Wykonanie ze stali nierdzewnej pozwala na ich stosowanie w środowisku agresywnym i powodującym korozję
- Zawory 3-drogowe pod napęd posiadają połączenia dróg wewnętrznych typu L i T.
- Napęd pneumatyczny może być zamontowany bezpośrednio na kołnierzu montażowym ISO 5211 (do automatyzacji)
- Zawór razem z napędem pneumatycznym może pracować w układach automatyki
- Zawory kulowe pod napęd posiadają gwinty wewnętrzne
- Ciśnienie medium roboczego: do 63 bar
- Mediami roboczymi są:woda, olej, sprężone powietrze, próżnia (maks. -0,9 bar), paliwa, rozpuszczalniki, media agresywne
- Gwinty przyłączeniowe wewnętrzne: od G 1/4" do G 2" (DN11 do DN40)
- Zalecane temperatury pracy: -20°C do maks. +180°C

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	KH3/212TFES

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 14:11