AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Przepustnica kołnierzowa ręczna, DN200/PN12, GGG40/stal nierdzewna/EPDM



## Numer artykułu SKU: KLA200/20BBA

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne:

- rodzaj przyłącza - międzykołnierzowe WAFER lub międzykołnierzowe LUG
- ciśnienie pracy - do 20 bar

Materiały:

Obudowa: GGG40, dysk: GGG40 stal z powłoką epoksydową lub stal nierdzewna, uszczelnienie (manszeta): EPDM lub NBR, dźwignia ręczna z blokadą: GGG40

Opcja wykonania: przekladnia z kołem recznym - **oznaczenie G**

Medium robocze:
gazowe i ciekłe media neutralne

Długości wbudowania:
DIN 3202-K1, ISO 5752 seria 20, EN 558-1 seria 20, BS 5155 tabela 6 kolumna 4, API 609 tabela 1

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 22 kg |
| **Zakres temperatury** | -10 do +110 °C |
| **Złącze kołnierzowe** | 8-150 lbs (ANSI B 16.5) |
| **Tworzywo podkładki** | stal szlachetna |
| **Tworzywo kołnierza** | EPDM |
| **Uruchamianie** | uchwytem standardowym |
| **Długość montażowa** | 60 mm |
| **DN** | 200 mm |
| **Ciśnienie robocze cieczy (nie niebezpiecznych)** | 12 bar |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | KLA200/20BBA |
| **EAN-13** | 4050571430931 |

Data wygenerowania podsumowania: 10.11.2026r, g. 01:12