AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Reduktor wysokociś., NPT 1/4, 0,7-55 bar (mosiądz/mosiądz niklowany)



Numer artykułu SKU: DR14-104HD

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Wykonanie:
bez sterowania powrotnego (bez odpowietrzenia wtórnego)
Materialy:
Obudowa: Mosiadz lub stal szlachetna, czesci wewnetrzne: Stal szlachetna, pokrywa sprezyny: Mosiadz niklowany lub stal szlachetna, pokretlo: PA, gniazdo zaworu: PFA, nakretka tablicy sterowniczej: Mosiadz niklowany
Zakres temperatury:
-25°C do maks. +75°C (typ 300 bar: -40°C do maks. +75°C)
Czynniki:
Sprezone powietrze, azot, tlen*, wodór, hel, (typ 300 bar: dodatkowo dwutlenek wegla)
Przylacze manometru:
2 x NPT 1/4" (przestawienie o 70°)
* tlen maks. 200 bar, ** mierzony przy cisnieniu wejsciowym 300 bar i maksymalnym cisnieniu wyjsciowym, ***mierzony przy cisnieniu wejsciowym 414 bar i maksymalnym cisnieniu wyjsciowym

DANE TECHNICZNE

Waga	1,1 kg
Gwint	NPT 1/4
Zakres temperatury	-25 do +75 °C
Materiał	Mosiadz
Przepływ	2600 l/min
Zakres regulacji ciśnienia	0,7 do 104 bar
Ciśnienie wejścia	maks. 414 bar

Nr kat.	DR14-104HD
EAN-13	4050571825072

Data wygenerowania podsumowania: 17.11.2026r, g. 01:39