AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Ezektor wielokomorowy do 90% prózni, G 2", do 4.200 l/min



Numer artykułu SKU: VILP64

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Obudowa: Aluminium eloksalowane, dyszy: Mosiadz, uszczelki: Neopren
Zakres temperatury:
-20°C do maks. +80°C
Cisnienie robocze:
4 - 6 bar (maks. 7 bar)
Szum pracy (z obciazeniem / bez obciazenia)
50 / 75 dB(A)
Zalety:
wysoka próżnia, duzy przeplyw, niedrogi, nie wymaga konserwacji, wysoka próżnia, idealna do pakowania próżniowego lub uzyskania duzych sil przy pomocy malych ssawek z równoczesnie duza objetoscia ssania
*przy cisnieniu 6 bar, **VILP 64, VILP 96 wymagaja 2 tlumików, VILP 128 wymaga 3 tlumików

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	VILP64
EAN-13	4050571719661

Data wygenerowania podsumowania: 14.11.2026r, g. 23:03