AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Silownik hydrauliczny, Ø 50/30, skok 160, z gwintem/glowica przegubowa



Numer artykułu SKU: HDG50/30-160G

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Rura cylindryczna: ST 52.3, Tloczysko: Stal chromowana na twardo, uszczelki: Poliuretan
Zakres temperatury:
-25°C do maks. +90°C
Cisnienie robocze:
25 - 200 bar
Predkosc podnoszenia:
maks. 0,5 m/s
Czynniki:
Oleje hydrauliczne na bazie olejów mineralnych
Opcjonalnie:
Rura cylindryczna i tloczysko z materialu 1.4301 -E, uszczelka tloczyska z PTFE (do wyzszych predkosci) -G
*wymiar standardowy, prosze stosowac w pierwszej kolejnosci

DANE TECHNICZNE

Skok	160 mm
Średnica drążków (D1)	30 mm
A	60 mm
L	222 mm
F	61 mm
E	108 mm
C	70 mm
B	25 mm
Gwint	G 3/8
H	45 mm
K	M 16 x 1,5
M	4 mm
I	20 mm
J	17 mm
Średnica tłoka D	50 mm

Nr kat.	HDG50/30-160G
EAN-13	4050571354893

Data wygenerowania podsumowania: 30.10.2026r, g. 06:53