AIR-COM
PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Lozysko barylkowe, DIN 635, 100x180x60,3mm, otwarty



Numer artykułu SKU: LA23220

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

SKF
FAG

OPIS PRODUKTU

Opis:
Lozysko barylkowe to lozyska promieniowe przeznaczone do najciezszych obciazen. Posiadaja one dwa rzedy barylek, które obracaja sie w wydrazonym pierscieniu zewnetrznym i amortyzuja przeginanie walów i bledy prostoliniowosci. Lozyska wahadlowe kulkowe dostarczane sa standardowo z cylindrycznym pierscieniem wewnetrznym.
Tolerancja:
Tolerancja normalna DIN 620
Typ specjalny:
Lozysko barylkowe z otworem stozkowym, stozek 1:12 na zamówienie
Wskazówka dotyczaca cechach zastepczych innych produktów:
Prosze podac nam producenta i dokladne oznaczenie lozyska wlacznie z oznaczeniami dodatkowymi.

DANE TECHNICZNE

Forma konstrukcyjna	otwarty
Średnica wału (d)	100 mm
Średnica zewnętrzna D	180 mm
B	60,3 mm

Nr kat.	LA23220
EAN-13	4050571148638

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 06:43