AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Kotwa do duzych obciazen FISCHER FAZ II 24x30mm, 205mm dlugosc, Stal ocynkowana



Numer artykułu SKU: DUBELFAZ24/30

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

fischer

OPIS PRODUKTU

Zastosowanie:
do zamocowania wiekszych obciazen w peknietym betonie (strefa rozciagania) i niepeknietym betonie (strefa sciskania) Zalecane momenty obrotowe przy kotwieniu: Ø 8 : 20 Nm, Ø 10 : 45 Nm, Ø 12 : 60 Nm, Ø 16 : 110 Nm, Ø 20 : 200 Nm, Ø 24 : 270 Nm

DANE TECHNICZNE

Waga	0,8 kg
Gwint	M 24 x 58
Średnica wiertła	24 mm
Materiał	stal ocynkowana
Długość kotwy	205 mm
min. głębokość kotwienia (hef)	100 mm
min.głębokość otworu wierconego przy montażu przelotowym (h2)	185 mm
Maks. długość użytkowa	30 mm

Nr kat.	DUBELFAZ24/30
EAN-13	4050571843519

Data wygenerowania podsumowania: 16.11.2026r, g. 05:10